Внутренний контроль санэпидрежима: действия руководителя сестринского персонала

По материалам доклада

Натальи Валерьевны Старостиной,
к. м. н., доцента Кафедры эпидемиологии РМАНПО,

Оценивайте текущую эпидситуацию по параметрам:

- уровень заболеваемости различными формами инфекционной патологии;
- источники инфекции;
- факторы риска и передачи инфекции;
- предпосылки возникновения ИСМП;
- данные микробиологического мониторинга.

Учитывайте источники инфекции:

- больные манифестными формами инфекций;
- носители различных штаммов микроорганизмов, в том числе антибиотико резистентных;
- медицинский персонал с инфекционными заболеваниями.

Уделите при внутреннем контроле особое внимание медицинским манипуляциям как факторам риска распространения инфекций:

- искусственная вентиляция легких;
- катетеризация сосудов;
- катетеризация мочевого пузыря;
- уход за послеоперационными ранами;
- первичная обработка и уход за новорожденными.

Факторы передачи инфекций:

- медицинские изделия;
- руки персонала;
- кожные покровы пациентов (операционное и инъекционное поле);
- предметы ухода за пациентами;
- кувезы (инкубаторы);
- воздух в помещениях;
- выделения пациентов и биологические жидкости;
- постельные принадлежности;
- поверхности предметов и оборудования;
- медицинские отходы всех классов.

Объекты оценки:

(гл. I–II СанПиН 2.1.3.2630-10)

- медицинские изделия;
- моющие и дезинфицирующие средства, кожные антисептики, средства для стерилизации медицинских изделий, стерилизационные упаковочные материалы, средства контроля;
- комплекты постельных принадлежностей;
- комплекты сменной одежды и обуви;
- емкости для приготовления и хранения растворов дезсредств;
- технические средства и приспособления для сбора и утилизации отработанного материала;
- средства малой механизации.

Устраняйте нарушения, которые угрожают эпидбезопасности

Нарушения соблюдения санэпидрежима:

- неиндивидуальное употребление емкостей для питья, кормления, обработки кожных покровов и глаз и прочих медицинских изделий;
- повторное использование одноразовых медицинских изделий;
- нарушение правил асептики и антисептики, текущей и заключительной дезинфекции, стерилизации.

Нарушения организации работы:

- использование в работе неполного перечня регламентированных противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- несоответствие видов и количества проводимых вмешательств и манипуляций профилю и мощности организации;
- несоблюдение цикличности заполнения палат;
- несвоевременная изоляция пациентов с проявлениями инфекционного процесса;
- несвоевременный перевод новорожденных и родильниц в специализированные учреждения при необходимости.

Нарушения санитарно-технического состояния:

- перебои в работе водопроводной и канализационной систем, приточно-вытяжной вентиляции, тепло- и энергоснабжения. Несоблюдение нормируемых показателей микроклимата;
- механические повреждения на поверхностях напольных и стеновых покрытий, мебели;
- протечки, следы влажности и сырости в помещениях.

Нарушения материально-технического обеспечения:

- износ или нехватка оборудования;
- недостаток медицинских изделий, в т. ч. одноразовых (катетеры, санационные системы, дыхательные трубки и пр.), перевязочных материалов и лекарственных препаратов, дезинфицирующих и стерилизующих средств, средств для предстерилизационной очистки, дезинфекции эндоскопов высокого уровня, кожных антисептиков, вспомогательных и расходных материалов (химических и биологических индикаторов, стерилизационных упаковочных материалов и др.);
- недостаточное количество белья.

Стандартизируйте деятельность среднего и младшего медперсонала

Главная медицинская сестра внедряет:

- ✓ эпидемиологически безопасные технологии для операционных процедур простых медицинских услуг;
- ✓ порядок, по которому организацию обеспечивают стерильными материалами;
- ✓ систему, по которой организацию обеспечивают дезинфекционными средствами и антисептиками;
- ✓ алгоритм уборки;
- ✓ системы, по которым проводят внутренний контроль стерилизации и качества уборки

В том числе совместно с эпидемиологом:

- ✓ **разрабатывает алгоритмы, по которым:**
- проводят профилактику инфекций при инвазивных вмешательствах;
- соблюдают гигиену рук, проводят профилактику инфицирования гемоконтактными инфекциями и действуют при аварийных ситуациях;
- используют средства индивидуальной защиты (СИЗ) при уходе за пациентами;
- выбирают и применяют дезинфекционные средства;

- ✓ **разрабатывает схему обращения с медицинскими отходами в медучреждении;**

- ✓ **разрабатывает систему внутреннего контроля за профилактической и заключительной дезинфекцией, план контроля противоэпидемических мероприятий.**

Главная медсестра должна убедиться, что в организации действуют:

- стандарты операционных процедур (СОП) инвазивных вмешательств, которые регулярно обновляются с учетом требований санитарного законодательства;
- алгоритмы, по которым проводят профилактику инфекций при инвазивных вмешательствах.

Наиболее значимые СОПы:
(в зависимости от типа стационара)

- катетеризация периферических сосудов;
- катетеризация центральных сосудов;
- катетеризация мочевого пузыря;
- ИВЛ;
- бесконтактные перевязки;
- внутримышечные и внутривенные инъекции;
- инфузии и гемотрансфузии.